



本画册采用生态纸印刷。珍惜资源，善待环境。

This album is printed on ecological paper. Cherish resources and be kind to the environment.

本产品手册资料由浙江西控电气有限公司印制，仅用于说明本系列产品的相关信息。西控电气可能因技术升级或采用更新的生产工艺而改进本手册有关内容，或对本手册印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。商家订购时请随时联系本公司，以证实有关信息。

This product manual is printed by Zhejiang Xiekong Electric Co., Ltd., and is only used to explain the relevant information of this series of products. Xiekong Electric may improve the relevant contents of this manual due to technological upgrading or the adoption of updated production processes, or make necessary improvements and changes to the printing errors and inaccurate information in this manual without prior notice. Please feel free to contact us when placing an order to confirm the relevant information.



SIECON 新疆西控机电设备有限公司
M&E 西控机电 Xinjiang Siecon Electromechanical Equipment Co., Ltd.

地址：新疆乌鲁木齐阿勒泰路2324号

销售：施先生、戴先生

电话：+86 0991 5859554

邮箱：sieconrong@gmail.com

手机：+86 18606676600；+86 17348599770

微信：+86 18606676600；+86 17348599770

网址：www.sieconxk.com

Address: No. 2324, Altay Road, Urumqi, Xinjiang

Sales: Victor.Shi、David.Dai

Tel: +86 0991 5859554

Email: sieconrong@gmail.com

Mobile: +86 18606676600; +86 17348599770

Whatsapp: +86 18606676600; +86 17348599770

Website: www.sieconxk.com

SIECON
M&E 西控机电

产品选型手册

Products Manual

工业接插装置供应商

Supplier of industrial connectors



新疆西控机电设备有限公司
Xinjiang Siecon Electromechanical Equipment Co., Ltd.



ABOUT SIECON

XINJIANG SIECON ELECTROMECHANICAL
EQUIPMENT CO., LTD.





关于西控

新疆西控机电设备有限公司成立于2001年，总部位于新疆，是一家集贸易、技术和服务于一体的综合性机电设备解决方案供应商。历经二十余年的稳健发展，我们已成长为连接全球顶尖工业品牌与本地化专业服务的桥梁。

Established in 2001 and headquartered in Xinjiang, Xinjiang SECON M&E Equipment Co., Ltd. is a comprehensive supplier of electromechanical equipment solutions, integrating trade, technology, and service. After more than twenty years of steady development, we have become a bridge connecting world-leading industrial brands with localized professional services

ENTERPRISE QUALIFICATION

企业资质



PRODUCT CONTENTS

产品目录



XINJIANG SIECON ELECTROMECHANICAL
EQUIPMENT CO., LTD.



01-05

三代插头系列
3rd Generation Plug Series



06-09

三代明装插座系列
3rd Generation Surface-Mounted Socket Series



10-16

三代连接器系列
3rd Generation Connector Series



17-20

三代暗装直座系列
3rd Generation Flush-Mounted Straight Socket Series



21-24

三代暗装斜座系列
3rd Generation Flush-Mounted Angled Socket Series



25-28

三代暗装反插系列
3rd Generation Flush-Mounted Reverse Plug Series



29-30

二代插头系列
2nd Generation Plug Series



33-34

二代连接器系列
2nd Generation Connector Series



37-38

一代插头系列
1st Generation Plug Series



41-42

一代连接器系列
1st Generation Connector Series



45

一代暗装斜座系列
1st Generation Flush-Mounted Angled Socket Series



47

欧标两芯系列
European Standard Two-Core Series



49-50

联锁隔离插座系列
Switched & Interlocked Receptacle



31-32

二代明装插座系列
2nd Generation Surface-Mounted Socket Series



35-36

二代暗装直座系列
2nd Generation Flush-Mounted Socket Series



39-40

一代明装插座系列
1st Generation Surface-Mounted Socket Series



43-44

一代暗装直座系列
1st Generation Flush-Mounted Socket Series



46

一代暗装反插系列
1st Generation Flush-Mounted Reverse Insertion Serie





48

多功能器具系列
Multifunctional connector




51-54

工业防水箱和定制
延长线系列
Industrial waterproof tank and custom extension cord series




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH013J-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH023J-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH013J-4	54	43	136	98.6	1-2.5
JH023J-4	70	57	168	122	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH013J	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH023J	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH013J	54	43	136	98.6	1-2.5
JH023J	70	57	168	122	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH014J	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插头 Plug	JH024J	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH014J	59	49	138	101	1-2.5
JH024J	70	57	168	122	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH015J	16A	6h	380-415V	3P+N+E	IP44
插头 Plug	JH025J	32A	6h	380-415V	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH015J	67.7	56	140	103	1-2.5
JH025J	77.5	63	168	122	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0132-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插头 Plug	JH0232-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0132-4	70	43	136	98.6	1-2.5
JH0232-4	93	57	168	122	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0132	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
插头 Plug	JH0232	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0132	70	43	136	98.6	1-2.5
JH0232	93	57	168	122	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0142	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插头 Plug	JH0242	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67



型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0142	78	49	138	101	1-2.5
JH0242	93	57	168	122	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0152	16A	6h	380-415V	3P+N+E	IP67
插头 Plug	JH0252	32A	6h	380-415V	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0152	87	56	140	103	1-2.5
JH0252	101	63	168	122	2.5-6





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH033J-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH033J-4	69	101	235.5	172	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH033J	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	e	
JH033J	69	101	235.5	172	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH034J	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	e	
JH034J	69	101	235.5	172	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH035J	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	e	
JH035J	69	101	235.5	172	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0333-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0333-4	113.5	69	235.5	172	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0333	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0333	113.5	69	235.5	172	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0343	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP67


型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0343	113.5	69	235.5	172	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0353	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0353	113.5	69	235.5	172	6-16





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0433-4	125A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0433-4	81	131.5	286	230	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0433	125A	6h	220-250V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0433	81	131.5	286	230	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0443	125A	6h	380-415V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0443	81	131.5	286	230	6-16




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0453	125A	6h	380-415V	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	c	
JH0453	81	131.5	286	230	6-16




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH113J-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH123J-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH113J-4	108	81	48	71	1-2.5
JH123J-4	108	81	48	71	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH113J	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH123J	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH113J	108	81	48	71	1-2.5
JH123J	108	81	48	71	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH114J	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插座 Socket	JH124J	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44



型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH114J	108	81	48	71	1-2.5
JH124J	108	81	48	71	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH115J	16A	6h	380-415V	3P+N+E	IP44
插座 Socket	JH125J	32A	6h	380-415V	3P+N+E	IP44


型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH115J	108	81	48	71	1-2.5
JH125J	108	81	48	71	2.5-6






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1132-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH1232-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH1132-4	108	81	48	71	1-2.5
JH1232-4	108	81	48	71	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	1132	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
插座 Socket	1232	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
1132	108	81	48	71	1-2.5
1232	108	81	48	71	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1142	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插座 Socket	JH1242	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH1142	108	81	48	71	1-2.5
JH1242	108	81	48	71	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1152	16A	6h	380-415V	3P+N+E	IP67
插座 Socket	JH1252	32A	6h	380-415V	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH1152	108	81	48	71	1-2.5
JH1252	108	81	48	71	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH133J-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH133-4	172	107	91	91	6-25




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH133J	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH133J	172	107	91	91	6-25




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH134J	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP44



型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH134J	172	107	91	91	6-25



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH135J	63A	6h	380-415V	3P+N+E	IP44


型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH135J	172	107	91	91	6-25






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1332-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH1432-4	125A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	e	
JH1332-4	165	216	133	108	136	1-2.5
JH1432-4	203	313	240	140	163	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1332	63A	6h	220-240V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH1432	125A	6h	220-240V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	e	
JH1332	165	216	133	108	136	1-2.5
JH1432	203	313	240	140	163	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1342	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插座 Socket	JH1442	125A	6h	380-415V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	e	
JH1342	165	216	133	108	136	1-2.5
JH1442	203	313	240	140	163	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1352	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
插座 Socket	JH1452	125A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	e	
JH1352	165	216	133	108	136	1-2.5
JH1452	203	313	240	140	163	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH213J-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
连接器 Connector	JH223J-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH213J-4	152	85	1-2.5
JH223J-4	191	102	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH213J	16A	6h	220-240V~	2P+E	IP44
连接器 Connector	JH223J	32A	6h	220-240V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH213J	152	85	1-2.5
JH223J	191	102	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH214J	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
连接器 Connector	JH224J	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44



型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH214J	152	90	1-2.5
JH224J	191	102	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH215J	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
连接器 Connector	JH225J	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44


型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH215J	158	99	1-2.5
JH225J	191	111	2.5-6






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2132-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
连接器 Connector	JH2232-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH2132-4	153 80	1-2.5
JH2232-4	197 99	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2132	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
连接器 Connector	JH2232	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH2132	153 80	1-2.5
JH2232	197 99	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2142	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
连接器 Connector	JH2242	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH2142	153 86	1-2.5
JH2242	197 99	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2152	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
连接器 Connector	JH2252	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH2152	161 94	1-2.5
JH2252	197 102.5	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH233J-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH233J-4	254 112	6-16




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH233J	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH233J	254 112	6-16




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH234J	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP44



型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH234J	254 112	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH235J	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH235J	254 112	6-16





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2333-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm ²) Cable nominal cross-section area				
JH2333-4	254 112	6-16				



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2333	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm ²) Cable nominal cross-section area				
JH2333	254 112	6-16				



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2343	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm ²) Cable nominal cross-section area				
JH2343	254 112	6-16				



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2353	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm ²) Cable nominal cross-section area				
JH2353	254 112	6-16				



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2433-4	125A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm ²) Cable nominal cross-section area				
JH2433-4	300 121	6-16				



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2433	125A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm ²) Cable nominal cross-section area				
JH2433	300 121	6-16				





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2443	125A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm ²) Cable nominal cross-section area				
JH2443	300 121	6-16				



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2453	125A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
型号	尺寸 (mm) a b	电缆截面积 (mm ²) Cable nominal cross-section area				
JH2453	300 121	6-16				





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH233JL-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH233JL-4	112	178	37	186	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH233JL	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH233JL	112	178	37	186	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH234JL	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH234JL	112	178	37	186	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH235JL	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH235JL	112	178	37	186	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2333L-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH2333L-4	114	178	37	186	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2333L	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH2333L	114	178	37	186	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2343L	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP67



型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH2343L	114	178	37	186	6-16



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2353L	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67


型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	
JH2353L	114	178	37	186	6-16






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH313J-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH323J-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH313J-4	91	51	32	1-2.5
JH323J-4	102	63	41	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH313J	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH323J	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH313J	91	51	32	1-2.5
JH323J	102	63	41	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH314J	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插座 Socket	JH324J	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH314J	91	51	32	1-2.5
JH324J	102	63	41	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH315J	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插座 Socket	JH325J	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH315J	91	51	32	1-2.5
JH325J	102	63	41	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3132-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH3232-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH3132-4	80	54.8	32	1-2.5
JH3232-4	108	66	32	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3132	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH3232	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH3132	80	54.8	32	1-2.5
JH3232	108	66	32	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3142	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插座 Socket	JH3242	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67



型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH3142	80	54.8	32	1-2.5
JH3242	108	66	32	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3152	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
插座 Socket	JH3252	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH3152	80	54.8	32	1-2.5
JH3252	108	66	32	2.5-6





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH333J-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH333J-4	113	80	55	6-16

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH333J	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH333J	113	80	55	6-16

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH334J	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH334J	113	80	55	6-16

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH335J	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH335J	113	80	55	6-16

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3333-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH3433-4	125A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH3333-4	113	84	55	100	77	107	85	90	6
JH3433-4	122	124	43	130	104	130	104	95	6.5

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3333	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH3433	125A	6h	220-250V~	2P+E	IP67



型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH3333	113	84	55	100	77	107	85	90	6
JH3433	122	124	43	130	104	130	104	95	6.5

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3343	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插座 Socket	JH3443	125A	6h	380-415V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH3343	113	84	55	100	77	107	85	90	6
JH3443	122	124	43	130	104	130	104	95	6.5

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3353	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
插座 Socket	JH3453	125A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH3353	113	84	55	100	77	107	85	90	6
JH3453	122	124	43	130	104	130	104	95	6.5



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH413J-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH423J-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH413J-4	74	65	60	52	58	85	45	46	61
JH423J-4	101	93	85	77	82	99	54	58	80

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH411J	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH421J	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH411J	74	65	60	52	58	85	45	46	61
JH421J	101	93	85	77	82	99	54	58	80

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH414J	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插头 Plug	JH424J	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH414J	101	93	85	77	65	92	41	52	65
JH424J	101	93	85	77	68	99	54	52	85

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH415J	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插头 Plug	JH425J	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH415J	101	93	85	77	65	92	41	52	65
JH425J	101	93	85	77	68	99	54	52	85

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH4132-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插头 Plug	JH4232-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH4132-4	74	65	60	52	58	85	45	48	61
JH4232-4	101	93	85	77	82	99	54	60	80

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH4132	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
插头 Plug	JH4232	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP67



型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH4132	74	65	60	52	58	85	45	48	61
JH4232	101	93	85	77	82	99	54	60	80

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH4142	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插头 Plug	JH4242	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH4142	101	93	85	77	65	92	41	54	65
JH4242	101	93	85	77	68	99	54	54	85


产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH4152	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插头 Plug	JH4252	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH4152	101	93	85	77	65	92	41	54	65
JH4252	101	93	85	77	68	99	54	54	85




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH433J-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

尺寸 (mm)									
型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH433J-4	110	106	85	77	95	114	62	80	102



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH433J	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP44


尺寸 (mm)									
型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH433J	110	106	85	77	95	114	62	80	102






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH434J	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

尺寸 (mm)									
型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH434J	110	106	85	77	95	114	62	80	102



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH435J	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH435J	110	106	85	77	95	114	62	80	102






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH4333-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插头 Plug	JH4433-4	125A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

尺寸 (mm)									
型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH4333-4	110	106	85	77	95	114	62	80	102
JH4433-4	114	110	90	90	103	135	47	85	135

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH4333	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
插头 Plug	JH4433	125A	6h	220-250V~	2P+E	IP67

尺寸 (mm)

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH4333	110	106	85	77	95	114	62	80	102
JH4433	114	110	90	90	103	135	47	85	135





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH4343	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插头 Plug	JH4443	125A	6h	380-415V~	3P+E	IP67


尺寸 (mm)									
型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH4343	110	106	85	77	95	114	62	80	102
JH4443	114	110	90	90	103	135	47	85	135







产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH4353	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
插头 Plug	JH4453	125A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67

尺寸 (mm)									
型号	a	b	c	d	e	f	g	h	i
JH4353	110	106	85	77	95	114	62	80	102
JH4453	114	110	90	90	103	135	47	85	135





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH613J-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH623J-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH613J-4	87	87	71	71	70	1-2.5
JH623J-4	87	87	71	71	85	2.5-6

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH613J	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH623J	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH613J	87	87	71	71	70	1-2.5
JH623J	87	87	71	71	85	2.5-6

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH614J	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插头 Plug	JH624J	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH614J	87	87	71	71	85	1-2.5
JH624J	87	87	71	71	85	2.5-6

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH615J	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插头 Plug	JH625J	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH615J	87	87	71	71	85	1-2.5
JH625J	87	87	71	71	85	2.5-6

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH6132-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插头 Plug	JH6232-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH6132-4	87	87	71	71	70	1-2.5
JH6232-4	87	87	71	71	85	2.5-6

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH6132	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
插头 Plug	JH6232	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP67


型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH6132	87	87	71	71	70	1-2.5
JH6232	87	87	71	71	85	2.5-6

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH6142	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插头 Plug	JH6242	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH6142	87	87	71	71	85	1-2.5
JH6242	87	87	71	71	85	2.5-6

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH6152	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
插头 Plug	JH6252	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH6152	87	87	71	71	85	1-2.5
JH6252	87	87	71	71	85	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH633J-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	e	f	g	
JH633J-4	110	106	90	90	20	76	86	1-2.5



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH633J	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	e	f	g	
JH633J	110	106	90	90	20	76	86	1-2.5



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH634J	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	e	f	g	
JH634J	110	106	90	90	20	76	86	1-2.5




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH635J	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	e	f	g	
JH635J	110	106	90	90	20	76	86	1-2.5




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH6333-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插头 Plug	JH6433-4	125A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	f	g		
JH6333-4	110	106	90	90	76	86		1-2.5
JH6433-4	130	130	104	104	123	90		2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH6333	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP67
插头 Plug	JH6433	125A	6h	220-250V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	f	g		
JH6333	110	106	90	90	76	86		1-2.5
JH6433	130	130	104	104	123	90		2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH6343	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插头 Plug	JH6443	125A	6h	380-415V~	3P+E	IP67



型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	f	g		
JH6343	110	106	90	90	76	86		1-2.5
JH6443	130	130	104	104	123	90		2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH6353	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
插头 Plug	JH6453	125A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67


型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	f	g		
JH6353	110	106	90	90	76	86		1-2.5
JH6453	130	130	104	104	123	90		2.5-6





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH013N-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH023N-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	sw	
JH013N-4	118	82	47	6-15	38	1-2.5
JH023N-4	146	100	63	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH013N	16A	6h	220-240V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH023N	32A	6h	220-240V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	sw	
JH013N	118	82	47	6-15	38	1-2.5
JH023N	146	100	63	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH014N	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插头 Plug	JH024N	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	sw	
JH014N	124	88	53	6-15	38	1-2.5
JH024N	146	100	63	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH015N	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插头 Plug	JH025N	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)					电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	d	sw	
JH015N	131	95	61	8-16	42	1-2.5
JH025N	152	106	70	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0132N-4	16A	4h	110-130V~	3P+E	IP67
插头 Plug	JH0232N-4	32A	4h	110-130V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	sw	
JH0132N-4	118	82	6-15	38	1-2.5
JH0232N-4	146	100	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0132N	16A	6h	220-240V~	3P+E	IP67
插头 Plug	JH0232N	32A	6h	220-240V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	sw	
JH0132N	118	82	6-15	38	1-2.5
JH0232N	146	100	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0142N	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插头 Plug	JH0242N	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67



型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	sw	
JH0142N	124	79	6-15	38	1-2.5
JH0242N	146	93	10-20	50	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH0152N	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
插头 Plug	JH0252N	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	d	sw	
JH0152N	131	87	8-16	42	1-2.5
JH0252N	152	100	10-20	50	2.5-6





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH113N-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH123N-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH113N-4	137	87	1-2.5
JH123N-4	153	101	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1132N-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH1232N-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH1132N-4	151	96	1-2.5
JH1232N-4	165	107	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH113N	16A	6h	220-240V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH123N	32A	6h	220-240V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH113N	137	87	1-2.5
JH123N	153	101	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1132N	16A	6h	220-240V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH1232N	32A	6h	220-240V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH1132N	151	96	1-2.5
JH1232N	165	107	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH114N	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插座 Socket	JH124N	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH114N	139	95	1-2.5
JH124N	153	101	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1142N	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插座 Socket	JH1242N	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH1142N	155	98	1-2.5
JH1242N	165	107	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH115N	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插座 Socket	JH125N	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44



型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH115N	138	99	1-2.5
JH125N	154	104	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH1152N	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
插座 Socket	JH1252N	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67


型号	尺寸 (mm)		电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	
JH1152N	153	103	1-2.5
JH1252N	166	109	2.5-6






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH213N-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
连接器 Connector	JH223N-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	sw	
JH213N-4	129	76	6-15	38	1-2.5
JH223N-4	159	92	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH213N	16A	6h	220-240V~	2P+E	IP44
连接器 Connector	JH223N	32A	6h	220-240V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	sw	
JH213N	129	76	6-15	38	1-2.5
JH223N	159	92	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH214N	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
连接器 Connector	JH224N	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	sw	
JH214N	135	80	6-15	38	1-2.5
JH224N	159	92	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH215N	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
连接器 Connector	JH225N	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	sw	
JH215N	142	89	8-16	42	1-2.5
JH225N	165	98	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2132N-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
连接器 Connector	JH2232N-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	sw	
JH2132N-4	133	78	6-15	38	1-2.5
JH2232N-4	162	96	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2132N	16A	6h	220-240V~	2P+E	IP67
连接器 Connector	JH2232N	32A	6h	220-240V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	sw	
JH2132N	133	78	6-15	38	1-2.5
JH2232N	162	96	10-20	50	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2142N	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
连接器 Connector	JH2242N	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67



型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	sw	
JH2142N	139	84	6-15	38	1-2.5
JH2242N	162	96	10-20	50	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH2152N	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
连接器 Connector	JH2252N	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	sw	
EZ2152N	145	92	8-16	42	1-2.5
EZ2152N	168	102	12-22	50	2.5-6





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH313N-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH323N-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	axb	cx	d	e	f	g	h	
JH313N	76	61	16	60	5.5	46	85	1-2.5
JH323N	76	61	20	70	5.5	61	95	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH313N	16A	6h	220-240V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH323N	32A	6h	220-240V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	axb	cx	d	e	f	g	h	
JH313N	76	61	16	60	5.5	46	85	1-2.5
JH323N	76	61	20	70	5.5	61	95	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH-314	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插座 Socket	JH-324	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	axb	cx	d	e	f	g	h	
JH314N	76	61	17	60	5.5	53	88	1-2.5
JH324N	76	61	20	70	5.5	61	95	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH-315N	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插座 Socket	JH-325N	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	axb	cx	d	e	f	g	h	
JH315N	76	61	18	58	5.5	60		1-2.5
JH325N	76	61	22	71	5.5	62		2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3132N-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH3232N-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	axb	cx	d	e	f	g	h	
JH3132N-4	76	61	16	61	5.5	46		1-2.5
JH3232N-4	76	61	20	74	5.5	60		2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3132N	16A	6h	220-240V~	2P+E	IP67
插座 Socket	JH3232N	32A	6h	220-240V~	2P+E	IP67

型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	axb	cx	d	e	f	g	h	
JH3132N	76	61	16	61	5.5	46		1-2.5
JH3232N	76	61	20	74	5.5	60		2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3142N	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP67
插座 Socket	JH3242N	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP67



型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	axb	cx	d	e	f	g	h	
JH3142N	76	61	17	61	5.5	53		1-2.5
JH3242N	76	61	20	74	5.5	60		2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH3152N	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
插座 Socket	JH3252N	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67


型号	尺寸 (mm)							电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	axb	cx	d	e	f	g	h	
JH3152N	76	61	17	62	5.5	60		6-16
JH3252N	76	61	22	73	5.5	60		16-50






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH013-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH023-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH013-4	59	51	122	6	1-2.5
JH023-4	75	64	136	8	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH013	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH023	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH013	59	51	122	6	1-2.5
JH023	75	64	136	8	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH014	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插头 Plug	JH024	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH014	65	55	122	6	1-2.5
JH024	75	64	136	8	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH-015	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插头 Plug	JH-025	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH-015	72	64	130	8	1-2.5
JH-025	84	70	143	8	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH-033-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH-043-4	125A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH-033-4	108	108	230	16	6-16
JH-043-4	123	123	295	30-64	16-50




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH-033	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插头 Plug	JH-043	125A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH-033	108	108	230	16	6-16
JH-043	123	123	295	30-64	16-50




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH-034	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插头 Plug	JH-044	125A	6h	380-415V~	3P+E	IP44



型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH-034	108	108	230	16	6-16
JH-044	123	123	295	30-40	16-50



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH-035	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67
插头 Plug	JH-045	125A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP67


型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH-035	108	108	230	16	6-16
JH-045	123	123	295	30-64	15-50






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH113-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH123-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH113-4	90	71	135	1-2.5
JH123-4	100	71	151	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH113	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH123	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH113	90	71	135	1-2.5
JH123	100	71	151	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH114	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插座 Socket	JH124	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH114	92	71	140	1-2.5
JH124	102	71	151	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH115	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插座 Socket	JH125	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH115	100	71	131	1-2.5
JH125	109	71	152	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH133-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH143-4	125A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH133-4	133	108	310	6-25
JH143-4	134	108	311	25-70




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH133	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH143	125A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH133	133	108	310	6-25
JH143	134	108	311	25-70




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH134	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插座 Socket	JH144	125A	6h	380-415V~	3P+E	IP44



型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH134	133	108	310	6-25
JH144	154	122	338	25-70



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH135	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插座 Socket	JH145	125A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44


型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH135	133	108	310	6-25
JH145	154	122	338	25-70






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH213-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
连接器 Connector	JH223-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH213-4	72	51	132	6	1-2.5
JH223-4	92	64	146	8	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH213	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
连接器 Connector	JH223	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH213	72	51	132	6	1-2.5
JH223	92	64	146	8	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH214	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
连接器 Connector	JH224	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH214	78	55	132	6	1-2.5
JH224	92	64	146	8	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH215	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
连接器 Connector	JH225	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)				电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	Φ	
JH215	92	63	139	6	1-2.5
JH225	101	70	154	8	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH233-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
连接器 Connector	JH243-4	125A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH233-4	116	108	245	6-16
JH243-4	129	123	309	16-50




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH233	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
连接器 Connector	JH243	125A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH233	116	108	245	6-16
JH243	129	123	309	16-50




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH234	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
连接器 Connector	JH244	125A	6h	380-415V~	3P+E	IP44



型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH234	116	108	245	6-16
JH244	129	123	309	16-50



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH235	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
连接器 Connector	JH245	125A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44


型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH235	116	108	245	6-16
JH245	129	123	309	15-50






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH313-4	16A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH323-4	32A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH313-4	78	46	27	1-2.5
JH323-4	88	56	32	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH313	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH323	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH313	78	46	27	1-2.5
JH323	88	56	32	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH314	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插座 Socket	JH324	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH314	78	50	25	1-2.5
JH324	88	56	32	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH315	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插座 Socket	JH325	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH315	88	48	25	1-2.5
JH325	98	62	28	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH333-4	63A	4h	110-130V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH343-4	125A	4h	110-130V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH333-4	117	85	57	6-16
JH343-4	130	96	65	16-50




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH333	63A	6h	220-250V~	2P+E	IP44
插座 Socket	JH343	125A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH333	117	85	57	6-16
JH343	130	96	65	16-50




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH334	63A	6h	380-415V~	3P+E	IP44
插座 Socket	JH344	125A	6h	380-415V~	3P+E	IP44



型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH334	117	85	57	6-16
JH344	130	96	65	16-50



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH335	63A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44
插座 Socket	JH345	125A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44


型号	尺寸 (mm)			电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
	a	b	c	
JH335	117	85	57	6-16
JH345	130	96	65	16-50






产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH413	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH413	73 70 59.6 54 47 46.5 36 5	1-2.5




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH414	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH414	80 78 76 61 60 59.5 44 5	1-2.5




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH415	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH415	79 86 75 68 60 59.5 42 5	1-2.5




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH423	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH423	87 91 80 73 70 59.5 44 5	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH424	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH424	87 91 80 73 70 59.5 44 5	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH425	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH425	87 94 82 72 70 59.5 44 5	2.5-6




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH613	16A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH613	56 56 70.5 70.5 45 23 42	1-2.5



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH614	16A	6h	380-415V~	3P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH614	56 56 70.5 70.5 45 23 42	1-2.5



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH615	16A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH615	56 56 70.5 70.5 45 23 42	1-2.5




产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH623	32A	6h	220-250V~	2P+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH623	56 56 70.5 70.5 57 28 51	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH624	32A	6h	380-415V~	3P+E	IP44



型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH624	56 56 70.5 70.5 57 28 51	2.5-6



产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	接地位置 Earth contact position	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH625	32A	6h	380-415V~	3P+N+E	IP44

型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area
JH625	56 56 70.5 70.5 63 28 51	2.5-6





产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插头 Plug	JH012	16A	220-250V~	2P	IP44
型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area			
JH012	a b	1-2.5			

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH112	16A	220-250V~	2P	IP44
型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area			
JH112	a b c	1-2.5			

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
连接器 Connector	JH212	16A	220-250V~	2P	IP44
型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area			
JH212	a b c	1-2.5			

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH312	16A	220-250V~	2P	IP44
型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area			
JH312	a b c	1-2.5			

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH312-3	16A	220-240V~	2P+E	IP55
型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area			
JH312-3	a b c d e f g	1-2.5			

产品名称 Appellation	产品型号 Code	额定电流 Rated Current	额定电压 Rated Voltage Range	极数 Number of poles	防护等级 Protection Grade
插座 Socket	JH312-5	16A	220-240V~	2P+E	IP55
型号	尺寸 (mm)	电缆截面积 (mm²) Cable nominal cross-section area			
JH312-5	a b c d e f g	1-2.5			



产品型号 Code	JH1012-4
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP44

产品型号 Code	JH1014-2
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+E
防护等级 Protection Grade	IP44

产品型号 Code	JH1015
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+N+E
防护等级 Protection Grade	IP44

产品型号 Code	JH1025
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+N+E
防护等级 Protection Grade	IP44

产品型号 Code	JH10132
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP67





产品型号 Code	JH1013
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP44

产品型号 Code	JH1023
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP44

产品型号 Code	JH1024
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+E
防护等级 Protection Grade	IP44

产品型号 Code	JH1013N
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP44

产品型号 Code	JH10232
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH7313J
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP44



产品型号 Code	JH7323J
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP44



产品型号 Code	JH7314J
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+E
防护等级 Protection Grade	IP44



产品型号 Code	JH7324J
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+E
防护等级 Protection Grade	IP44



产品型号 Code	JH7315J
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+N+E
防护等级 Protection Grade	IP44



产品型号 Code	JH7325J
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+N+E
防护等级 Protection Grade	IP44



产品型号 Code	JH73132
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH73232
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH73142
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH73242
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH73152
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+N+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH83132
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH83142
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH83152
额定电流 Rated Current	16A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+N+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH83333
额定电流 Rated Current	63A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH73252
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+N+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH83232
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	220-240V~
极数 Number of poles	2P+E
防护等级 Protection Grade	IP67





产品型号 Code	JH83242
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH83252
额定电流 Rated Current	32A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+N+E
防护等级 Protection Grade	IP67



产品型号 Code	JH83343
额定电流 Rated Current	63A
额定电压 Rated Voltage Range	380-415V~
极数 Number of poles	3P+E
防护等级 Protection Grade	IP67



型号	数量
JH261714	1 只
JH312	2 只
DZ47LE 16A 2P+N	1 只



型号	数量
JH261714	1 只
JH325J	1 只
DZ47 32A 3P	1 只



型号	数量
JH403016	1 只
JH73252	1 只
DZ47LE 32A 3P+N	1 只



型号	数量
JH3053175	1 只
JH325J	4 只
DZ47LE 63A 4P+N	1 只
DZ47 32A 3P	4 只



型号	数量
JH3040175	1 只
JH313J	2 只
JH325J	2 只
DZ47LE 40A 3P+N	1 只
DZ47 16A 1P	2 只
DZ47 32A 3P	1 只



型号	数量
JH261714	1 只
JH312	1 只
JH313J	1 只
DZ47 16A 1P	2 只
DZ47LE 16A 2P	1 只



型号	数量
JH261714	1 只
JH312	3 只
DZ47LE 32A 2P	1 只
DZ47 16A 1P	3 只



型号	数量
JH3339175	1 只
JH312	3 只
JH325J	3 只
DZ47 32A 3P	3 只
DZ47 16A 1P	3 只



型号	数量
JH3040175	1 只
JH3132	2 只
JH3252	2 只
DZ47LE 63A 3P	1 只
DZ47 32A 3P	2 只
DZ47 16A 1P	2 只



型号	数量
JH3040175	1 只
JH3252	3 只
DZ47LE 63A 4P+N	1 只



型号	数量
JH3040175	1 只
JH312	4 只
JH325J	1 只
DZ47LE 32A 4P	1 只
DZ47 16A 1P	4 只
DZ47 32A 3P	1 只



型号	数量
JH334317-1	1 只
JH312	4 只
JH313J	2 只
JH325J	4 只
DZ47 32A 3P	2 只
DZ47 16A 1P	6 只



型号	数量
JH3252	2 只
防水五孔插座	2 只
DZ47LE 32A 2P	3 只
DZ47LE 32A 3P+E	2 只
DZ47 63A 4P	1 只



型号	数量
JH431495	1 只
JH313JM	6 只



型号	数量
JH335317	1 只
JH313J	4 只
JH325J	4 只
DZ47LE 63A 4P+N	1 只
DZ47 32A 3P	4 只
DZ47 16A 1P	4 只



型号	数量
JH3040175	1 只
JH312	2 只
JH313J	2 只
JH325J	1 只
DZ47LE 63A 3P	1 只
DZ47 16A 1P	4 只
DZ47 32A 3P	1 只



型号	数量
JH223415	1 只
防水五孔插座	2 只
JH3132	1 只
JH3252	1 只
DZ47LE 63A 4P+N	1 只




型号	数量
JH431495	1 只
JH312	4 只
DZ47LE 32A 1P+N	1 只



型号	数量
JH335317	1 只
JH313J	3 只
JH325J	3 只
DZ47LE 63A 4P+N	1 只
DZ47 32A 3P	3 只
DZ47 16A 1P	3 只



型号	数量
JH325413	1 只
JH3352	1 只
JH325J	4 只



型号	数量
JH506015	1 只
JH73252	4 只
DZ47LE 32A 4P+N	4 只

型号	数量
JH261714	1 只
JH312	1 只
JH325J	1 只
DZ47 16A 1P	1 只
DZ47 32A 3P	1 只

型号	数量
JH300287230	1 只
JH313J	6 只
JH6252	1 只
DZ47 16A 1P	6 只
DZ47LE 32A 3P	1 只

型号	数量
Φ3X1.5 1.5M	1 只
JH213	1 只
英标插头	1 只

型号	数量
Φ3X2.5 1.5M	2 只
JH213N	2 只
JH023N	1 只



型号	数量
JH261714	1 只
JH3252	1 只
DZ47 32A 3P	1 只

型号	数量
JH261714	1 只
JH312	4 只
DZ47LE 32A 2P	1 只

型号	数量
JH340370330	1 只
JH313J	8 只
JH6353	1 只
DZ47 16A 1P	8 只
DZ47LE 63A 3P	1 只

型号	数量
Φ3X2.5 0.5M	1 只
JH213Q	1 只
欧标两孔插头	1 只

型号	数量
Φ3X1.5 1.5M	1 只
JH013L	1 只
品字插座	1 只

